


ES5 Быстровозводимая трибуна 5-ти рядная с крышей и ограждениями сзади и по бокам



Что представляет из себя?

Трибуна состоит из:

- рама с 3 креслами. Кол-во – 10 шт. Представляет собой сварную стальную конструкцию из профильной трубы сечением 40x25мм и крепежных швеллеров из стального листа толщиной 3 мм. На раме при помощи винтов закреплены пластиковые кресла. Способ окраски каркаса – порошковое напыление, цвет – по желанию. Цвет пластикового кресла – по желанию.

- рама с 2 креслами. Кол-во – 1 шт. Представляет собой сварную стальную конструкцию из профильных труб сечениями 40x25мм. На раме при помощи винтов закреплены пластиковые кресла. Способ окраски каркаса – порошковое напыление, цвет – по желанию. Цвет пластикового кресла – по желанию.

- боковина. Кол-во 4 шт. Представляет собой сварную стальную конструкцию из профильной трубы сечением 60x60, 50x50, 40x20 мм. Способ окраски каркаса – порошковое напыление, цвет – по желанию.

- настил. Кол-во – 8 шт. Представляет собой сварную стальную конструкцию из профильной трубы сечением 40x25, крепежных швеллеров из стального листа толщиной 3 мм и рифленого листа толщиной 3 мм. Способ окраски каркаса – порошковое напыление, цвет – по желанию.

- ступеньки. Кол-во – 4 шт. Представляет собой сварную стальную конструкцию из профильной трубы сечением 60х60 и 40х25 мм, крепежных швеллеров из стального листа толщиной 3 мм и рифленого листа толщиной 3 мм. Способ окраски каркаса – порошковое напыление, цвет – по желанию.

- ограждение заднее. Кол-во 1 шт. Представляет собой сварную стальную конструкцию из круглой трубы диаметром 42 мм, профильных труб сечением 25х25, 25х40 и 60х60 мм. Способ окраски каркаса – порошковое напыление, цвет – по желанию.

- ограждение боковое. Кол-во 2 шт. Представляет собой сварную стальную конструкцию из профильных труб сечением 25х25 мм, и крепежных кронштейнов из листа толщиной 3 мм. Способ окраски каркаса – порошковое напыление, цвет – по желанию.

- крыша. Кол-во 2 шт. Представляет собой сварную стальную конструкцию из профильных труб сечениями 60х30 и 30х30 мм. На раме закреплен поликарбонат толщиной 6 мм. Способ окраски каркаса – порошковое напыление, цвет – по желанию. Цвет поликарбоната – по желанию.

- болты/шайбы/гайки – 52 комплекта + 32 комплекта на крепление пластиковых кресел.

Примечание:

Стоимость варианта трибуны на 40 мест без ступенек (Арт. ES 5.1) аналогична Арт. ES5.

Где используется?

- стадионы при школах и гимназиях,
- стадионы дьюш и сдюзшор,
- футбольные стадионы клубов любых дивизионов,
- ипподромы,
- уличные площадки (хоккейные коробки, футбольные поля, баскетбольные поля),
- бассейны,
- цирки и театры.